



Обновленная распределительная коробка серии **пресе**

Компания «Рувинил» выпустила серию улучшенной распределительной коробки **арт. 67240**, которая по своим свойствам превосходит предыдущее поколение. Теперь она имеет еще больше мембранных вводов для кабеля, 7 боковых вводов и один с тыльной стороны. Общее количество мембранных вводов (8 шт.), сечение кабеля для ввода имеет диаметр от 6-22мм.

Степень защиты IP65 и устойчивость к перепадам температур. В состав полимерной композиции введена высококачественная светостабилизирующая добавка. Эта мера призвана значительно увеличить срок службы изделий, а именно, повысить

устойчивость к воздействию УФ-спектра солнечного излучения, атмосферных явлений и агрессивной окружающей среды. Она может быть использована и в зонах с холодным климатом и выдерживают морозы до -30 °C. Распределительная коробка улучшенной серии «ТУСО» производится методом двухкомпонентного литья. Для ввода кабеля не требуется использование дополнительных инструментов, что в разы повышает скорость и качество монтажа.



Основные характеристики

Количество вводов: 8

Сечение кабеля для ввода: от 6-22 мм

Не содержит (без) галогенов:даСтепень защиты:IP65Номинальное напряжение:500V

Температура монтажа:от -25 до +60 °CДиапазон рабочих температур:от -30 до +60 °CМатериал:ПолипропиленЦвет:Серый (RAL 7035)

Размер (длина, ширина, высота): 85х85х45 мм

Количество в коробке: 120 шт.

Каждая распределительная коробка арт. 67240 имеет индивидуальную термоусадочную пленочную упаковку и этикетку со штрих кодом.